



Открытое акционерное общество
«Горно-обогатительная компания «Муравеня»
(ОАО «ГОК «Муравеня»)

Предприятие группы Quarzwerke

ОГРН 1026201100640, ИНН/КПП 6230040440/620701001

Место нахождения Общества: 391786, Рязанская область, Милославский район, с. Муравеня.

Место нахождения представительства: 390044, Рязанская область, город Рязань, Московское шоссе, 16.

Тел.: (4912) 38-88-35, 38-88-37 .

Факс: (4912) 30-66-41

E-mail: info@muraevnya.ru.

№ б/н от 11.01.2017 г.

Бюллетень по безопасности продукта
Песок фракционированный 0,63-1,2
ТУ предприятия.

1. Наименование продукта и фирмы-изготовителя

Наименование: Песок фракционированный
Производитель/поставщик: ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Муравеня»

Адрес: 391786, Рязанская область, Милославский район, с. Муравеня
Телефон: (4912) 38-88-35
Факс: (4912) 38-88-37

2. Химический состав

1. Массовая доля оксида кремния (SiO ₂), % не менее	99,0
2. Массовая доля оксида железа (Fe ₂ O ₃), % не более	0,07
3. Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃), % не более	0,18
4. Массовая доля влаги, % не более	0,50
5. Массовая доля «тяжелой» фракции (d > 2,9), % не более	0,05

3. Классификация опасности

Продукт соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

4. Меры по оказанию первой помощи

Глаза

Промыть обильным количеством воды. Обратится к врачу.

Попадание внутрь

Продукт не представляет опасности. Прополоскать рот водой и выпить не менее 0,5 л воды.

Дыхательные пути

Обратиться к врачу

5. Меры пожарной безопасности

Продукт не горюч.

Продукт не воспламеняем.

6. Удаление просыпей продукта.

Возможна как ручная, так и механизированная уборка без ограничений.

7. Применение и хранение продукта.

Применение

Нет специальных требований.

Хранение

Продукт должен храниться в закрытых сухих складских помещениях или силосных башнях.

8. Охрана труда.

Во избежание попадания продукта в глаза и органы дыхания при производстве работ обязательно применение средств индивидуальной защиты.

9. Физические и химические свойства

Физическая фаза	твердый
Цвет	светло-желтый, белый
Запах	отсутствует
Точка плавления, С не менее	1500
Насыпная плотность, кг/м ³	1,52
Удельная плотность, кг/м ³	2,65
Растворимость в воде	не растворим
Массовая доля влаги, % не более	0,50
Массовая доля «тяжелой» фракции (d > 2,9), % не более	0,05
Температура продукта, С не более	80

10. Токсикологическая информация.

Данных по токсикологическим свойствам продукта нет.

11. Экологическая информация.

Песок кварцевый не представляет опасности для окружающей среды.

12. Информация по маркировке

Продукт отгружают и принимают партиями. Партией считается количество продукции одного месторождения, одной марки, оформленное одним документом о качестве, в котором указывают:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование и марку продукции;
номер и дату выдачи документа;
результаты испытаний;
дату отгрузки;
массу партии;
номер партии;
номер вагона, автотранспортного средства или контейнеров;
обозначение настоящего стандарта.

13. Информация по транспортировке

Транспортирование продукта по железной дороге осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов и условий размещения и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения Российской Федерации.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии ГОСТ 22235.

Транспортирование продукта автотранспортом осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.

14. Прочая информация

Вышеуказанная информация получена из надежных источников с использованием всесторонних данных и знаний о продукте и его производстве. ОАО «ГОК Мураевня» не несет никакой ответственности за использование этой информации в технологических процессах производства.

Следует обратить внимание на возможную опасность, связанную с неправильным использованием этого продукта.

**Генеральный директор
ОАО «ГОК «Мураевня»**



А.В.Савельев